



A飼料 アミノ酸バランス混合飼料

アミノプラス[®]・P

「アミノプラス[®]・P」は、栄養学的な研究成果に基づき、
4種の必須アミノ酸（リジン、メチオニン、トレオニン、トリプトファン）をバランス良く配合した、
高品質、高能力鶏のための混合飼料です。



産卵鶏の野外試験例


アミノプラス・P 混合率	1.0%	0.5%	対照区
産卵率(%)	89.9	88.3	86.5
卵黄色調 カラーファン スコア	10.5	10.4	9.5
濃厚卵白厚 (mm)	6.28	5.58	4.79
ハウユニット HU	77.6	71.5	65.0

[方法] ◎供試羽数:50羽/区(320日齢) ◎給与期間:8週間
◎卵質検査:20℃1週間保存(n=5)


[結果] ●産卵率の他、正常卵産卵率、日卵量および
飼料要求率が改善されました。
●卵黄色調、濃厚卵白厚、ハウユニットの他、卵黄高、
卵黄径、卵形係数(短径/長径%)などが
改善されました。

ブロイラーの野外試験例

方法



飼養成績



アミノプラス・Pの上手な使い方

アミノプラス・Pは次の様な時にお使いください。

産卵鶏

- 体重が不ぞろいになりやすい育成期
- アミノ酸要求量の高い産卵ピーク前後
- 高品質な鶏卵(卵黄色調、HU)を望むとき
- 夏から秋の産み疲れ対策
- 産卵ピークの持続時期

ブロイラー

- 骨格、筋肉の発育が盛んな前期
- 前期用と後期用飼料のCPギャップをうめたいとき

種鶏

- 種卵の品質を高めたいとき
- ヒナの品質を高めたいとき

給与方法 飼料に0.2~0.5%混合して給与してください。

含有する飼料添加物名 メチオニン、リジン、トレオニン、トリプトファン、ビタミンA、ビタミンD₃、ビタミンE、ビタミンC
プロピオン酸カルシウム(プロピオン酸として0.3%)

原材料名 トルラ酵母、乳性ホエーたん白、炭酸カルシウム、パプリカ粉末、ビール酵母、酵素発酵副産物、ベントナイト、
植物性油脂、ファフィア酵母、クエン酸

使用上の注意 ●開封後は早めに使い切ること。
●飼料等に混合する際は、防護具(マスク、眼鏡、手袋等)を着用し、粉塵等を吸い込まないようにすること。
●使用済みの袋は放置せず、地方公共団体条例等に従い適切に処分すること。

保存方法 ●高温・多湿・直射日光を避け、食品等と区別し、小児の手の届かない場所に保管すること。
●開封後は保管場所に戻し、必ず袋口を輪ゴム等でしっかり締めておくこと。

包装 20kg クラフト袋