

動物用医薬品

指定医薬品

要指示医薬品

使用基準

ペニシリン系抗生物質製剤

## オーテシン散



共済薬価収載品



本剤は、ペニシリン系抗生物質（アンピシリン水和物）を有効成分とする製剤です。広範囲な抗菌スペクトルを持ち、耐酸性なので経口投与により良く吸収され、高い血中・組織濃度が得られます。

成分・分量	1g中アンピシリン水和物100mg（力価）
効能・効果	有効菌種 ブドウ球菌、クロストリジウム、大腸菌、サルモネラ 適応症 子牛：細菌性下痢症 豚：細菌性下痢症 鶏：ブドウ球菌症、壊死性腸炎、大腸菌症
用法・用量	1日1回、体重1kg当たりアンピシリン水和物として下記の量を強制的に経口投与するか、又は飲水に溶かして、もしくは飼料に均一に混ぜて経口投与します。ただし、重症例には下記の量を1日2回又は下記の量の倍量まで増量します。 牛（生後6ヵ月を超えるものを除く。）：4～12mg（力価） 豚：4～12mg（力価） 鶏：5～20mg（力価）
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
使用禁止期間	牛（生後6ヵ月を超えるものを除く。）：食用に供するためにと殺する前5日間 豚：食用に供するためにと殺する前5日間 鶏：食用に供するためにと殺する前2日間
有効期間	3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	気密容器で、室温で保存してください。
包装	1kg × 10（アルミ袋）