

動物用医薬品

指定医薬品

使用基準

劇薬

消化器系機能異常改善剤



共済薬価収載品

動物用テルペラン<sup>®</sup>注

本剤は塩酸メトクロプラミドを成分とする水性注射剤です。メトクロプラミドは胃腸運動を調節する薬物として最も長い使用経験があり、機能の低下した消化管に対し、内容物の輸送を高めるように消化管運動機能を調節し、また、嘔吐を抑制します。

成分・分量	1アンプル10mL中塩酸メトクロプラミド50mg (1mL中塩酸メトクロプラミド5.0mg)
効能・効果	牛：単純性消化不良、第一胃食滞、鼓脹症、急性第一胃拡張、胃炎・腸炎等による食欲不振 犬：胃炎・腸炎等に伴う嘔吐・食欲不振、駆虫剤投与時の嘔吐 猫：胃炎・腸炎等に伴う嘔吐・食欲不振
用法・用量	体重1kg当たり塩酸メトクロプラミドとして下記量を1回量として1日1～2回静脈内、筋肉内又は皮下に注射します。 牛：0.1～0.4mg (0.02～0.08mL) 犬：0.1～1.0mg (0.02～0.2mL) 猫：0.1～2.0mg (0.02～0.4mL)
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
使用禁止期間	牛：食用に供するためにと殺する前1日間又は搾乳する前48時間
有効期間	3年 (包装に表示の使用期限内に使用してください。)
貯法	密封容器で、室温で保存してください。
包装	10mL × 10 (アンプル)