

動物用医薬品

指定医薬品

要指示医薬品

猫・抗甲状腺剤

**チロブロック錠 1.25mg・2.5mg**

販売元 住友ファーマアニマルヘルス株式会社

本剤は国内で初めて承認された猫の甲状腺機能亢進症治療薬で、有効成分はチアマゾールです。
 本剤は甲状腺ホルモンの合成を阻害し、甲状腺機能亢進症に伴う諸症状を改善します。
 有効成分の苦味をマスクするフィルムコート錠、分割せずに処方できる低含量錠（1.25mgと2.5mg）かつ飲みやすい小型錠（直径 5.6 mm）であり、猫にやさしい・猫のための製剤設計を実現しました。

成分・分量	1錠中日局チアマゾール1.25mg・2.5mg
効能・効果	猫の甲状腺機能亢進症
用法・用量	<p>本剤の初期投与量は、チアマゾールとして1.25mg/頭/回～2.5mg/頭/回とし、1日1回又は2回経口投与します。 初期投与量は、甲状腺機能亢進症と慢性腎臓病、心筋肥大、高血圧等の併発疾患を考慮して決定します。 投与開始前、投与開始から投与開始後3カ月までは2～4週毎、投与開始後3カ月以降は2～3カ月にモニタリング*を行ってください。</p> <p>モニタリングの結果を総合的に判断し、投与量を調節する場合には、1.25mg/頭/回又は2.5mg/頭/回で個体毎に適宜投与量を増減してください。*</p> <p>投与量の上限は、チアマゾールとして10mg/頭/回の1日2回とします。</p> <p>なお、本剤の投与を中止した場合、投与再開時の投与量は、チアマゾールとして1.25mg/頭/回～2.5mg/頭/回とし、1日1回又は1日2回経口投与します。</p> <p>*モニタリング：臨床症状、副作用の問診、身体検査、血清総T₄の測定、血液学的検査、血液生化学的検査及び血液凝固検査 **投与量の指標：血清総T₄が基準値の範囲（0.5～4.0 μg/dL）又は、甲状腺機能亢進症に伴う全身状態・身体検査での改善がみられた投与量</p>
使用上の注意	添付文書等を参照してください。
有効期間	3年（包装に表示の使用期限内に使用してください。）
貯法	遮光した気密容器で、室温で保存してください。
包装	チロブロック錠1.25mg：100錠（10錠×10） チロブロック錠2.5mg：100錠（10錠×10）